

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare instalații fântâni arteziene în Municipiul Târgu Jiu”

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj

Având în vedere:

- referatul nr. 41848/23.09.2019 al Serviciului Investiții;
- memoriu general întocmit de Aqua Design S.R.L.;
- referatul de aprobare nr. 42106/24.09.2019 al Primarului Municipiului Târgu Jiu;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) teza I -a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare instalații fântâni arteziene în Municipiul Târgu Jiu”.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare instalații fântâni arteziene în Municipiul Târgu Jiu”, după cum urmează:

Indicatori tehnico-economici

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Valoare totală: | 5.062.203,92 lei; |
| Din care-construcții montaj | 1.449.828,42 lei |
| 2. Capacități | |
| - Fântâni reabilitate | 18 buc. |
| 3. Durata execuției: | 6 luni. |

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Managementul Calității și Serviciul Investiții.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Managementul Calității, Serviciului Investiții, Primarului Municipiului Târgu Jiu, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului- Județul Gorj.

**Inițiatorul Proiectului de Hotărâre ,
Primar,
Marcel-Laurențiu Romanescu**



**Avizat,
Secretar,
Grigore Jianu**



REFERAT

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

Modernizare instalații fântâni arteziene în municipiul Târgu Jiu

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare instalații fântâni arteziene în municipiul Târgu Jiu

Elaboratorul documentației : SC AQUA DESIGN SRL CLUJ-NAPOCA

Situația existentă și necesitatea investiției:

Orașul Târgu Jiu dorește reamenajarea fântânilor arteziene din municipiu, împreună cu reamenajarea centrului orașului. Astfel, sunt luate în considerare toate fântânile arteziene din zona centrală, dar și fântâni din alte zone ale orașului, cum sunt Str. Unirii, Parcul Tudor Vladimirescu și fântânile arteziene din fața Băncii Transilvania. Faptul că întregul pietonal din centrul orașului va fi renovat, este necesară și luarea în calcul a renovării fântânilor arteziene, atât din punct de vedere al instalațiilor hidraulice și de iluminat cât și din punct de vedere constructiv.

Fântânile arteziene ce fac obiectul documentației sunt următoarele:

1. F1 PREFECTURA – 2 buc;
2. F2 BISERICA – 1 buc;
3. F3 CEC BANK – 1 buc;
4. F4 CENTRU – 1 buc;
5. F5 TEATRU – 2 buc;
6. F6 UNIRII DREPTUNGHIULARA – 1 buc;
7. F7 UNIRII ROTUNDA – 1 buc;
8. F8 PASAREA MAIASTRA – 1 buc;
9. F9 PAVIMENT – 1 buc;
10. F10 BIBLIOTECA – 3 buc;
11. F11 ROMARTA – 1 buc;
12. F12 PARCUL TUDOR VLADIMIRESCU – 1 buc;
13. F13 BANCA TRANSILVANIA – 2 buc;

Deficiențele fântânilor arteziene ce fac obiectul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție sunt descrise în memoriul general al documentației la capitolul 1.2 – Analiza situației existente și identificarea deficiențelor.

Soluția propusă:

În scenariul recomandat de proiectant se propune realizarea următoarelor lucrări:

- se decopertează tencuiala existentă, până la nivelul betonului;
- se buciardează toate suprafețele, cu excepția radierelor;
- se hidroizolează întreaga suprafață care intră în contact cu apa, cu membrana poliuretanică;
- se vopsește întreaga suprafață, interior și exterior, păstrând aspectul buciardat al betonului;
- se înlocuiesc sistemele hidraulice existente;
- se automatizează funcționarea fântânilor, cu jocuri de apă și lumină, cu sisteme de filtrare și tartare a apei, cu sisteme de oprit/pornit, etc...
- se etanșează camerele tehnice împotriva infiltrațiilor apei în cămine, acolo unde este cazul.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și principalii indicatori tehnico – economici, conform scenariului recomandat, după cum urmează:

Indicatori tehnico economici:


- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Valoare totală: | 5.062.203,92 lei |
| Din care - construcții montaj | 1.449.828,42 lei |
| 2. Capacități: | |
| Fântâni reabilitate | 18 buc |
| 3. Durată de execuție | 6 luni |

În conformitate cu Legea 273/2006 a Finanțelor publice locale , O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Legea Bugetului de Stat nr. 50/2019, documentațiile tehnico - economice sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu.

VICEPRIMAR
Aurel Popescu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Narcisa Virginia Cristea



DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Marius Valentin Ionescu



ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII,
Ing. Raul Chiriac





romania2019.eu

Primăria Municipiului Târgu Jiu



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015

Nr. *42106* din *24.09*.2019

Subsemnatul, Marcel-Laurențiu Romanescu, Primarul Municipiului Târgu Jiu, în temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, formulez

REFERAT DE APROBARE

a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

Modernizare instalații fântâni arteziene în municipiul Târgu Jiu

Elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare instalații fântâni arteziene în municipiul Târgu Jiu s-a făcut ca urmare a necesității realizării obiectivului de investiții respectiv.

Motivarea adoptării unei astfel de hotărâri este dată prin referatul nr. 41848/23.09.2019 al Serviciului Investiții, în care se expun indicatorii tehnico-economici și se prezintă soluția propusă pentru realizarea obiectivului, pornind de la deficiențele menționate în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție.

Scopul adoptării prezentului proiect de hotărâre este acela de a aproba Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare instalații fântâni arteziene în municipiul Târgu Jiu.

Având în vedere motivele de fapt și de drept mai sus expuse, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 24/2000, republicată-privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative coroborate cu dispozițiile art. 136 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 –privind Codul Administrativ:

PROPUN

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare instalații fântâni arteziene în municipiul Târgu Jiu.

PRIMAR
Marcel- Laurențiu Romanescu



MEMORIU GENERAL

1. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului de investitii

1.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Orasul Targu Jiu doreste reamenajarea fantanilor arteziene din municipiu, impreuna cu reamenajarea centrului orasului. Atsfel, sunt luate in considerare toate fantanile arteziene din zona centrala, dar si fantani din alte zone ale orasului, cum sunt Str. Unirii, Parcul Tudor Vladimirescu si fantanile arteziene din fata Bancii Transilvania

Faptul ca intregul pietonal din centrul orasului va fi renovat, este necesara si luarea in calcul a renovarii fantanilor arteziene, atat din punct de vedere al instalatiilor hidraulice si de iluminat cat si din punct de vedere constructiv.

1.2 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

La ora actuala, fantanile arteziene ce fac obiectul acestui studiu sunt fie nefunctionale, fie functionale deficitar, fie degradate constructiv.

F1 PREFECTURA:

